

ctc 国检京诚



231012341029

检 测 报 告

项目名称: 出水厂远古水厂供水水质监测

委托单位: 南京江北新区生态环境综合行政执法局

检测类别: 委托检测

编 制:

编制日期: 2026.06.26

审 核:

批 准:

签发日期:

2026.06.29

国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司



注 意 事 项

- 1.本报告加盖检验检测专用章或检测检验机构公章及骑缝章有效。
- 2.对报告结果若有异议,请于收到报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予处理。
- 3.不可重复性试验不进行复检。
- 4.本报告只适用于本次采集/收到的样品,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
- 5.本报告中检测项目带“*”的,为我公司有相应资质认定许可技术能力分包项目;检测项目前带“☆”的,为我公司无相应资质认定许可技术能力分包项目。
- 6.如委托方复印报告,须征得我公司书面同意。
- 7.除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 8.ND-表示“未检出”。
- 9.送样样品为委托方委托送检,样品的采集、运输及保存由委托方负责。

单位名称: 国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司

联系地址: 南京市雨花经济开发区龙腾南路9-1

邮政编码: 210039

联系电话: 025-58075677

联系传真: 025-58075626

检测报告

委托单位	南京江北新区生态环境综合行政执法局				
委托单位地址	南京江北新区药谷大道9号会展中心5楼				
受检单位	远古水厂				
受检单位地址	南京市江北新区大厂街道				
联系人	周叶倩	样品来源	采样	样品类别	生活饮用水
联系方式	18951701326				
采样时间	2026.06.23	检测时间	2026.06.23~2026.06.25		
样品类别	采样地点			样品性状	
生活饮用水	远古水厂			无色透明无嗅无浮油	
本页以下空白					

检测 报 告（续 页）

一 检测结果

（一）生活饮用水检测结果

采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			pH值	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	总硬度
			无量纲	度	NTU	级	无量纲	mg/L
2026.06.23	远古水厂	10:36	7.5	<5	<1	0级(无异 味、异臭)	无	225
采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			溶解性总 固体	硫酸盐	氯化物	氟化物	氰化物	硝酸盐氮
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2026.06.23	远古水厂	10:36	175	27.4	20.0	0.242	<0.002	1.56
采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			氨氮	铝	砷	镉	铬（六 价）	铁
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2026.06.23	远古水厂	10:36	<0.02	0.0273	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.3
采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			锰	铅	铜	锌	汞	耗氧量
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2026.06.23	远古水厂	10:36	<0.1	<0.00007	<0.005	<0.05	<0.0001	1.0
采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			二氯乙酸	三氯乙酸	溴酸盐	菌落总数	总大肠菌 群	大肠埃希 氏菌
			mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL	MPN/100mL	MPN/100mL
2026.06.23	远古水厂	10:36	<0.002	<0.001	<0.005	未检出	未检出	未检出

二 检测项目方法依据及仪器设备

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用 水	pH值	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (8.1玻璃电极法)	PHBJ-260 便携式pH计 BJT-YQ-077-11	——
生活饮用 水	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	——	5 度

本页以下空白

检 测 报 告 (续 页)

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用水	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准)	—	1 NTU
生活饮用水	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (6.1 嗅气和尝味法)	—	—
生活饮用水	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	—	—
生活饮用水	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	具塞滴定管 BJT-JL-027 具塞滴定管 BJT-JL-028	1.0 mg/L
生活饮用水	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	PTX-FA210S 电子天平 BJT-YQ-119	—
生活饮用水	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (4.2 离子色谱法)	CIC-D120 离子色谱仪 BJT-YQ-111	0.75 mg/L
生活饮用水	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (5.2 离子色谱法)	CIC-D120 离子色谱仪 BJT-YQ-111	0.15 mg/L
生活饮用水	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (6.2 离子色谱法)	CIC-D120 离子色谱仪 BJT-YQ-111	0.1 mg/L
生活饮用水	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)	721G 分光光度计 BJT-YQ-029-04	0.002 mg/L
生活饮用水	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (8.3 离子色谱法)	CIC-D120 离子色谱仪 BJT-YQ-111	0.15 mg/L
生活饮用水	氨氮	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (11.1 纳氏试剂分光光度法)	721G 分光光度计 BJT-YQ-029-02	0.02 mg/L
生活饮用水	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (9.1 氢化物原子荧光法)	AFS-11B 原子荧光光度计 BJT-YQ-147	1.0 μg/L

检测报告 (续 页)

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用水	镉	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5电感耦合等离子体质谱法)	7800 ICP-MS BJT-YQ-109	0.06 μg/L
生活饮用水	铬 (六价)	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (13.1二苯碳酰二肼分光光度法)	UV-5200 紫外可见光分析仪 BJT-YQ-128	0.004 mg/L
生活饮用水	铁	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (5.1火焰原子吸收分光光度法)	AA-6880F 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-093	0.3 mg/L
生活饮用水	锰	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.1火焰原子吸收分光光度法)	AA-6880F 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-093	0.1 mg/L
生活饮用水	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5电感耦合等离子体质谱法)	7800 ICP-MS BJT-YQ-109	0.07 μg/L
生活饮用水	铜	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (7.1无火焰原子吸收分光光度法)	AA-7000 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-009	5 μg/L
生活饮用水	锌	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (8.1火焰原子吸收分光光度法)	AA-6880F 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-093	0.05 mg/L
生活饮用水	汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (11.1原子荧光法)	AFS-11B 原子荧光光度计 BJT-YQ-147	0.1 μg/L
生活饮用水	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 (4.1酸性高锰酸钾滴定法)	具塞滴定管 BJT-JL-027 具塞滴定管 BJT-JL-028	0.05 mg/L
生活饮用水	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (15.1液液萃取衍生气相色谱法)	GC-2014 气相色谱仪 (GC-FPD, ECD) BJT-YQ-004-02	2.0 μg/L
生活饮用水	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (16.1液液萃取衍生气相色谱法)	GC-2014 气相色谱仪 (GC-FPD, ECD) BJT-YQ-004-02	1.0 μg/L
生活饮用水	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (22.1离子色谱法-氢氧根系统淋洗液)	CIC-D120离子色谱仪 BJT-YQ-111	5 μg/L

检测报告(续 页)

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用水	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (4.1平皿计数法)	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	—
生活饮用水	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (5.1 多管发酵法)	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	—
生活饮用水	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (7.1 多管发酵法)	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	—

三 采样仪器

项目类别	仪器设备
生活饮用水	PHBJ-260 便携式pH计 BJT-YQ-077-11

报告结束

检测报告(附件)

一 附表

(一) 生活饮用水监测期间参数统计表

监测日期	采样点位	采样时间	水温 (℃)
2026.06.23	远古水厂	10:36	25.0

结束



出厂水远古水厂供水水质监测结果

序号	点位名称	采样日期	pH值 (无量纲)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可见物 (无量纲)	总硬度 (mg/L)	溶解性总固 体 (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	氯化物 (mg/L)	氟化物 (mg/L)	氰化物 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	铝 (mg/L)	砷 (mg/L)	镉 (mg/L)	铬 (六价) (mg/L)
1	远古水厂	2026.6.23	7.5	<5	<1	0级 (无异 味、异味)	无	225	175	27.4	20.0	0.242	<0.002	<0.02	0.0273	<0.001	<0.00006	<0.004
《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022) 表1			不小于6.5 且不大于 8.5	≤15	≤1	无异臭、 异味	无	≤450	≤1000	≤250	≤250	≤1.0	≤0.05	≤0.5	≤0.2	≤0.01	≤0.005	≤0.05
是否合格			合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
序号	点位名称	采样日期	铁 (mg/L)	锰 (mg/L)	铅 (mg/L)	铜 (mg/L)	锌 (mg/L)	汞 (mg/L)	耗氧量 (mg/L)	二氯乙酸 (mg/L)	三氯乙酸 (mg/L)	亚硝酸盐 (mg/L)	菌落总数 (CFU/100mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	大肠埃希氏 菌 (MPN/100mL)			
1	远古水厂	2026.6.23	<0.3	<0.1	<0.00007	<0.005	<0.05	<0.0001	1.0	<0.002	<0.001	<0.005	未检出	未检出	未检出			
《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022) 表1			≤0.3	≤0.1	≤0.01	≤1.0	≤1.0	≤0.001	≤3	≤0.05	<0.1	≤0.01	≤100	不应检出	不应检出			
是否合格			合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格			



ctc 国检京诚



231012341029

检 测 报 告



项目名称: 管网水盘龙山庄党群服务中心供水水质监测

委托单位: 南京江北新区生态环境综合行政执法局

检测类别: 委托检测

编 制:

编制日期: 2026.06.26

审 核:

批 准:

签发日期:

2026.06.29

国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司



注 意 事 项

- 1.本报告加盖检验检测专用章或检测检验机构公章及骑缝章有效。
- 2.对报告结果若有异议,请于收到报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予处理。
- 3.不可重复性试验不进行复检。
- 4.本报告只适用于本次采集/收到的样品,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
- 5.本报告中检测项目带“*”的,为我公司有相应资质认定许可技术能力分包项目;检测项目带“☆”的,为我公司无相应资质认定许可技术能力分包项目。
- 6.如委托方复印报告,须征得我公司书面同意。
- 7.除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 8.ND-表示“未检出”。
- 9.送样样品为委托方委托送检,样品的采集、运输及保存由委托方负责。

单位名称: 国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司

联系地址: 南京市雨花经济开发区龙腾南路9-1

邮政编码: 210039

联系电话: 025-58075677

联系传真: 025-58075626

检 测 报 告

委托单位	南京江北新区生态环境综合行政执法局				
委托单位地址	南京江北新区药谷大道9号会展中心5楼				
受检单位	盘龙山庄党群服务中心				
受检单位地址	南京市江北新区宁六路268号				
联系人	周叶倩	样品来源	采样	样品类别	生活饮用水
联系方式	18951701326				
采样时间	2026.06.23	检测时间	2026.06.23~2026.06.25		
样品类别		采样地点		样品性状	
生活饮用水		盘龙山庄党群服务中心		无色透明无嗅无浮油	
本页以下空白					

检测 报 告（续 页）

一 检测结果

（一）生活饮用水检测结果

采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	——
			度	NTU	级	CFU/mL	MPN/100mL	——
2026.06.23	盘龙山庄党群服务中心	11:01	<5	<1	0级(无异味、异臭)	未检出	未检出	——

二 检测项目方法依据及仪器设备

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用水	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	——	5度
生活饮用水	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准)	——	1 NTU
生活饮用水	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (6.1嗅气和尝味法)	——	——
生活饮用水	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 （4.1平皿计数法）	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	——
生活饮用水	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 （ 5.1 多管发酵法）	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	——

报告结束

管网水盘龙山庄党群服务中心供水水质监测结果							
序号	点位名称	采样日期	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	菌落总数 CFU/mL	总大肠菌群 MPN/100mL
1	盘龙山庄党群服务中心	2026.6.23	<5	<1	0级（无异味、无异味）	未检出	未检出
《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）表1			≤15	≤1	无异味、异味	≤100	不应检出
是否合格			合格	合格	合格	合格	合格



ctc 国检京诚



231012341029

检 测 报 告

项目名称: 管网水咱家小院饭店供水水质监测

委托单位: 南京江北新区生态环境综合行政执法局

检测类别: 委托检测

编 制:

编制日期: 2026.06.26

审 核:

批 准:

签发日期: 2026.06.29

国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司



注 意 事 项

- 1.本报告加盖检验检测专用章或检测检验机构公章及骑缝章有效。
- 2.对报告结果若有异议,请于收到报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予处理。
- 3.不可重复性试验不进行复检。
- 4.本报告只适用于本次采集/收到的样品,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
- 5.本报告中检测项目带“*”的,为我公司有相应资质认定许可技术能力分包项目;检测项目前带“☆”的,为我公司无相应资质认定许可技术能力分包项目。
- 6.如委托方复印报告,须征得我公司书面同意。
- 7.除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 8.ND-表示“未检出”。
- 9.送样样品为委托方委托送检,样品的采集、运输及保存由委托方负责。

单位名称: 国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司

联系地址: 南京市雨花经济开发区龙腾南路9-1

邮政编码: 210039

联系电话: 025-58075677

联系传真: 025-58075626

检测报告

委托单位	南京江北新区生态环境综合行政执法局				
委托单位地址	南京江北新区药谷大道9号会展中心5楼				
受检单位	咱家小院饭店				
受检单位地址	南京市江北新区盘城新街114号				
联系人	周叶倩	样品来源	采样	样品类别	生活饮用水
联系方式	18951701326				
采样时间	2026.06.23	检测时间	2026.06.23~2026.06.25		
样品类别		采样地点		样品性状	
生活饮用水		咱家小院饭店		无色透明无嗅无浮油	
本页以下空白					

检测 报 告 (续 页)

一 检测结果

(一) 生活饮用水检测结果

采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	——
			度	NTU	级	CFU/mL	MPN/100mL	——
2026.06.23	咱家小院饭店	11:15	<5	<1	0级（无异味、无异味）	未检出	未检出	——

二 检测项目方法依据及仪器设备

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用水	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	——	5度
生活饮用水	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准)	——	NTU
生活饮用水	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (6.1嗅气和尝味法)	——	——
生活饮用水	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 （4.1平皿计数法）	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	——
生活饮用水	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 （5.1 多管发酵法）	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	——

报告结束

管网水咱家小院饭店供水水质监测结果							
序号	点位名称	采样日期	色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群
			(度)	(NTU)	(级)	CFU/mL	MPN/100mL
1	咱家小院饭店	2026.6.23	<5	<1	0级（无异味、无异臭）	未检出	未检出
《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）表1			≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不应检出
是否合格			合格	合格	水质合格	合格	合格



ctc 国检京诚



231012341029

检 测 报 告

项目名称: 管网水六九九渔工厂饭店供水水质监测

委托单位: 南京江北新区生态环境综合行政执法局

检测类别: 委托检测

编 制:

编制日期: 2026.06.26

审 核:

批 准:

签发日期:

国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司



注 意 事 项

- 1.本报告加盖检验检测专用章或检测检验机构公章及骑缝章有效。
- 2.对报告结果若有异议,请于收到报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予处理。
- 3.不可重复性试验不进行复检。
- 4.本报告只适用于本次采集/收到的样品,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
- 5.本报告中检测项目带“*”的,为我公司有相应资质认定许可技术能力分包项目;检测项目前带“☆”的,为我公司无相应资质认定许可技术能力分包项目。
- 6.如委托方复印报告,须征得我公司书面同意。
- 7.除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 8.ND-表示“未检出”。
- 9.送样样品为委托方委托送检,样品的采集、运输及保存由委托方负责。

单位名称: 国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司

联系地址: 南京市雨花经济开发区龙腾南路9-1

邮政编码: 210039

联系电话: 025-58075677

联系传真: 025-58075626

检 测 报 告

委托单位	南京江北新区生态环境综合行政执法局				
委托单位地址	南京江北新区药谷大道9号会展中心5楼				
受检单位	六九九渔工厂饭店				
受检单位地址	南京市江北新区大厂街道新华东路699号				
联系人	周叶倩	样品来源	采样	样品类别	生活饮用水
联系方式	18951701326				
采样时间	2026.06.23	检测时间	2026.06.23~2026.06.25		
样品类别		采样地点		样品性状	
生活饮用水		六九九渔工厂饭店		无色透明无嗅无浮油	
本页以下空白					

检测报告（续 页）

一 检测结果

（一）生活饮用水检测结果

采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	——
			度	NTU	级	CFU/mL	MPN/100mL	——
2026.06.23	六九九渔工厂饭店	13:26	<5	<1	0级（无异 味、无异 臭）	未检出	未检出	——

二 检测项目方法依据及仪器设备

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用水	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	——	5 度
生活饮用水	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (5.2 目视比浊法-福尔马胂标准)	——	1 NTU
生活饮用水	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (6.1嗅气和尝味法)	——	——
生活饮用水	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 （4.1平皿计数法）	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	——
生活饮用水	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 （ 5.1 多管发酵法）	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	——

报告结束

管网水六九九渔工厂饭店供水水质监测结果							
序号	点位名称	采样日期	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	菌落总数 CFU/mL	总大肠菌群 MPN/100mL
1	六九九渔工厂饭店	2026.6.23	<5	<1	0级（无异味、无异臭）	未检出	未检出
《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 表1			≤15	≤1	无异臭、异味	≤100	不应检出
是否合格			合格	合格	合格	合格	合格



ctc 国检京诚



231012341029

检 测 报 告

项目名称: 管网水全统永和豆浆供水水质监测

委托单位: 南京江北新区生态环境综合行政执法局

检测类别: 委托检测

编 制:

编制日期: 2026.06.26

审 核:

批 准:

签发日期:

2026.06.29

国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司



注 意 事 项

- 1.本报告加盖检验检测专用章或检测检验机构公章及骑缝章有效。
- 2.对报告结果若有异议, 请于收到报告之日起十五日内向我公司提出, 逾期不予处理。
- 3.不可重复性试验不进行复检。
- 4.本报告只适用于本次采集/收到的样品, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
- 5.本报告中检测项目带“*”的, 为我公司有相应资质认定许可技术能力分包项目; 检测项目带“☆”的, 为我公司无相应资质认定许可技术能力分包项目。
- 6.如委托方复印报告, 须征得我公司书面同意。
- 7.除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 8.ND-表示“未检出”。
- 9.送样样品为委托方委托送检, 样品的采集、运输及保存由委托方负责。

单位名称: 国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司

联系地址: 南京市雨花经济开发区龙腾南路9-1

邮政编码: 210039

联系电话: 025-58075677

联系传真: 025-58075626

检测 报 告

委托单位	南京江北新区生态环境综合行政执法局				
委托单位地址	南京江北新区药谷大道9号会展中心5楼				
受检单位	全统永和豆浆				
受检单位地址	南京市江北新区大厂街道杨村三路20号				
联系人	周叶倩	样品来源	采样	样品类别	生活饮用水
联系方式	18951701326				
采样时间	2026.06.23	检测时间	2026.06.23~2026.06.25		
样品类别		采样地点		样品性状	
生活饮用水		全统永和豆浆		无色透明无嗅无浮油	
本页以下空白					

检测 报 告（续 页）

一 检测结果

（一）生活饮用水检测结果

采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	——
			度	NTU	级	CFU/mL	MPN/100mL	——
2026.06.23	全统永和豆浆	12:13	<5	<1	0级（无异味、无异味）	未检出	未检出	——

二 检测项目方法依据及仪器设备

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用水	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	——	5度
生活饮用水	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准)	——	1NTU
生活饮用水	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (6.1嗅气和尝味法)	——	——
生活饮用水	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 （4.1平皿计数法）	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	——
生活饮用水	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 （ 5.1 多管发酵法）	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	——

报告结束

管网水全统永和豆浆供水水质监测结果							
序号	点位名称	采样日期	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	菌落总数 CFU/mL	总大肠菌群 MPN/100mL
1	全统永和 豆浆	2026.6.23	<5	<1	0级（无异味、 无异味）	未检出	未检出
《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）表1			≤15	≤1	无臭、无臭、 无异	≤100	不应检出
是否合格			合格	合格	合格	合格	合格



ctc 国检京诚



231012341029

检 测 报 告

项目名称: 管网水新华七村居委会供水水质监测

委托单位: 南京江北新区生态环境综合行政执法局

检测类别: 委托检测

编 制:

解静

编制日期: 2026.06.26

审 核:

王明

批 准:

解静

签发日期: 2026.06.29



国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司

注 意 事 项

- 1.本报告加盖检验检测专用章或检测检验机构公章及骑缝章有效。
- 2.对报告结果若有异议,请于收到报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予处理。
- 3.不可重复性试验不进行复检。
- 4.本报告只适用于本次采集/收到的样品,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
- 5.本报告中检测项目带“*”的,为我公司有相应资质认定许可技术能力分包项目;检测项目前带“☆”的,为我公司无相应资质认定许可技术能力分包项目。
- 6.如委托方复印报告,须征得我公司书面同意。
- 7.除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 8.ND-表示“未检出”。
- 9.送样样品为委托方委托送检,样品的采集、运输及保存由委托方负责。

单位名称: 国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司

联系地址: 南京市雨花经济开发区龙腾南路9-1

邮政编码: 210039

联系电话: 025-58075677

联系传真: 025-58075626

检测报告

委托单位	南京江北新区生态环境综合行政执法局				
委托单位地址	南京江北新区药谷大道9号会展中心5楼				
受检单位	新华七村居委会				
受检单位地址	南京市江北新区经九路88号				
联系人	周叶倩	样品来源	采样	样品类别	生活饮用水
联系方式	18951701326				
采样时间	2026.06.23	检测时间	2026.06.23~2026.06.25		
样品类别		采样地点		样品性状	
生活饮用水		新华七村居委会		无色透明无嗅无浮油	
本页以下空白					

检测报告(续页)

一 检测结果

(一) 生活饮用水检测结果

采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			色度	浑浊度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	——
			度	NTU	级	CFU/mL	MPN/100mL	——
2026.06.23	新华七村居委会	13:57	<5	<1	0级(无异味、无异味)	未检出	未检出	——

二 检测项目方法依据及仪器设备

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用水	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	——	5度
生活饮用水	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准)	——	1NTU
生活饮用水	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (6.1嗅气和尝味法)	——	——
生活饮用水	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (4.1平皿计数法)	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	——
生活饮用水	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (5.1 多管发酵法)	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	——

报告结束

管网水新华七村居委会供水水质监测结果							
序号	点位名称	采样日期	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	菌落总数 CFU/mL	总大肠菌群 MPN/100mL
1	新华七村居委会	2026.6.23	<5	<1	0级（无异味、无异臭）	未检出	未检出
《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）表1			≤15	≤1	无异味、异味	≤100	不应检出
是否合格			合格	合格	合格	合格	合格



ctc 国检京诚



231012341029

检 测 报 告

项目名称: 末梢水江苏雄鹰自控工程有限公司供水水质监测

委托单位: 南京江北新区生态环境综合行政执法局

检测类别: 委托检测

编 制:

编制日期: 2026.06.26

审 核:

批 准:

签发日期:

2026.06.29

国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司



注 意 事 项

- 1.本报告加盖检验检测专用章或检测检验机构公章及骑缝章有效。
- 2.对报告结果若有异议, 请于收到报告之日起十五日内向我公司提出, 逾期不予处理。
- 3.不可重复性试验不进行复检。
- 4.本报告只适用于本次采集/收到的样品, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
- 5.本报告中检测项目带“*”的, 为我公司有相应资质认定许可技术能力分包项目; 检测项目带“☆”的, 为我公司无相应资质认定许可技术能力分包项目。
- 6.如委托方复印报告, 须征得我公司书面同意。
- 7.除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 8.ND-表示“未检出”。
- 9.送样样品为委托方委托送检, 样品的采集、运输及保存由委托方负责。

单位名称: 国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司

联系地址: 南京市雨花经济开发区龙腾南路9-1

邮政编码: 210039

联系电话: 025-58075677

联系传真: 025-58075626

检 测 报 告

委托单位	南京江北新区生态环境综合行政执法局				
委托单位地址	南京江北新区药谷大道9号会展中心5楼				
受检单位	江苏雄鹰自控工程有限公司				
受检单位地址	南京市江北新区旺鑫路408号				
联系人	周叶倩	样品来源	采样	样品类别	生活饮用水
联系方式	18951701326				
采样时间	2026.06.23	检测时间	2026.06.23~2026.06.25		
样品类别		采样地点		样品性状	
生活饮用水		江苏雄鹰自控工程有限公司		无色透明无嗅无浮油	
本页以下空白					

检测 报 告（续 页）

一 检测结果

（一）生活饮用水检测结果

采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			pH值	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	总硬度
			无量纲	度	NTU	级	无量纲	mg/L
2026.06.23	江苏雄鹰自控工程有限公司	11:42	7.7	<5	<1	0级（无异味、无异臭）	无	205
采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			溶解性总固体	硫酸盐	氯化物	氟化物	氰化物	硝酸盐氮
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2026.06.23	江苏雄鹰自控工程有限公司	11:42	264	26.8	18.4	0.220	<0.002	1.62
采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			氨氮	铝	砷	镉	铬（六价）	铁
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2026.06.23	江苏雄鹰自控工程有限公司	11:42	0.03	0.0264	<0.0010	<0.00006	<0.004	<0.3
采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			锰	铅	铜	锌	汞	耗氧量
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2026.06.23	江苏雄鹰自控工程有限公司	11:42	<0.1	<0.00007	<0.0005	<0.05	<0.0001	1.0
采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			二氯乙酸	三氯乙酸	溴酸盐	菌落总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌
			mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL	MPN/100mL	MPN/100mL
2026.06.23	江苏雄鹰自控工程有限公司	11:42	<0.002	<0.001	<0.005	未检出	未检出	未检出

本页以下空白

检测报告(续页)

二 检测项目方法依据及仪器设备

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用水	pH值	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (8.1玻璃电极法)	PHBJ-260 便携式pH计 BJT-YQ-077-11	——
生活饮用水	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	——	5度
生活饮用水	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准)	——	1 NTU
生活饮用水	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (6.1嗅气和尝味法)	——	——
生活饮用水	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	——	——
生活饮用水	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	具塞滴定管 BJT-JL-027 具塞滴定管 BJT-JL-028	1.0 mg/L
生活饮用水	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	PTX-FA210S 电子天平 BJT-YQ-119	——
生活饮用水	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (4.2离子色谱法)	CIC-D120离子色谱仪 BJT-YQ-111	0.75 mg/L
生活饮用水	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (5.2离子色谱法)	CIC-D120离子色谱仪 BJT-YQ-111	0.15 mg/L
生活饮用水	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (6.2离子色谱法)	CIC-D120离子色谱仪 BJT-YQ-111	0.1 mg/L
生活饮用水	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (7.1异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)	721G 分光光度计 BJT-YQ-029-04	0.002 mg/L
生活饮用水	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (8.3离子色谱法)	CIC-D120离子色谱仪 BJT-YQ-111	0.15 mg/L

检测报告(续页)

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用水	氨氮	生活饮用水标准检验方法第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (11.1纳氏试剂分光光度法)	721G 分光光度计 BJT-YQ-029-02	0.02 mg/L
生活饮用水	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (9.1氢化物原子荧光法)	AFS-11B 原子荧光光度计 BJT-YQ-147	1.0 μg/L
生活饮用水	镉	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5电感耦合等离子体质谱法)	7800 ICP-MS BJT-YQ-109	0.06 μg/L
生活饮用水	铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (13.1二苯碳酰二肼分光光度法)	UV-5200 紫外可见光分析仪 BJT-YQ-128	0.004 mg/L
生活饮用水	铁	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (5.1火焰原子吸收分光光度法)	AA-6880F 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-093	0.3 mg/L
生活饮用水	锰	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.1火焰原子吸收分光光度法)	AA-6880F 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-093	0.1 mg/L
生活饮用水	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5电感耦合等离子体质谱法)	7800 ICP-MS BJT-YQ-109	0.07 μg/L
生活饮用水	铜	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (7.1无火焰原子吸收分光光度法)	AA-7000 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-009	5 μg/L
生活饮用水	锌	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (8.1火焰原子吸收分光光度法)	AA-6880F 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-093	0.05 mg/L
生活饮用水	汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (11.1原子荧光法)	AFS-11B 原子荧光光度计 BJT-YQ-147	0.1 μg/L
生活饮用水	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 (4.1酸性高锰酸钾滴定法)	具塞滴定管 BJT-JL-027 具塞滴定管 BJT-JL-028	0.05 mg/L
生活饮用水	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (15.1液液萃取衍生气相色谱法)	GC-2014 气相色谱仪 (GC-FPD, ECD) BJT-YQ-004-02	2.0 μg/L

检测 报 告 (续 页)

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用水	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (16.1液液萃取衍生气相色谱法)	GC-2014 气相色谱仪 (GC-FPD, ECD) BJT-YQ-004-02	1.0 μg/L
生活饮用水	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (22.1离子色谱法-氢氧根系统淋洗液)	CIC-D120离子色谱仪 BJT-YQ-111	5 μg/L
生活饮用水	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (4.1平皿计数法)	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	—
生活饮用水	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (5.1 多管发酵法)	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	—
生活饮用水	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (7.1 多管发酵法)	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	—

三 采样仪器

项目类别	仪器设备
生活饮用水	PHBJ-260 便携式pH计 BJT-YQ-077-11

报告结束

检 测 报 告 (附 件)

一 附表

(一) 生活饮用水监测期间参数统计表

监测日期	采样点位	采样时间	水温 (℃)
2026.06.23	江苏雄鹰自控工程有限公司	11:42	24.2

结束



末梢水江苏雄鹰自控工程有限公司供水水质监测

序号	点位名称	采样日期	pH值	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	总硬度	溶解性总固 体	硫酸盐	氯化物	氟化物	氟化物	氰化物	硝酸盐氮	氨氮	铝	砷	镉	铬 (六价)
1	江苏雄鹰 自控工程 有限公司	2026.6.23	7.7	<5	<1	0级 (无异 味、无异 臭)	无	205	264	26.8	18.4	0.220	<0.002	<0.002	1.62	0.03	0.0264	<0.0010	<0.00006	<0.004
《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 表1			不小于6.5 且不大于 8.5	≤15	≤1	无异臭、 异味	无	≤450	≤1000	≤250	≤250	≤1.0	≤0.05	≤0.05	≤1.0	≤0.5	≤0.2	≤0.01	≤0.005	≤0.05
是否合格			合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
序号	点位名称	采样日期	铁	锰	铅	铜	锌	汞	耗氧量	二氯乙酸	三氯乙酸	溴酸盐	菌落总数	大肠埃希氏 菌	总大肠菌群	MPN/100mL	MPN/100mL	MPN/100mL	MPN/100mL	MPN/100mL
1	江苏雄鹰 自控工程 有限公司	2026.6.23	<0.3	<0.1	<0.00007	<0.0005	<0.05	<0.0001	1.0	<0.002	<0.001	<0.005	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 表1			≤0.3	≤0.1	≤0.01	≤1.0	≤1.0	≤0.001	≤3	≤0.05	≤0.1	≤0.01	≤100	不应检出	不应检出	不应检出	不应检出	不应检出	不应检出	不应检出
是否合格			合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格



ctc 国检京诚



231012341029

检 测 报 告

项目名称: 末梢水陆云石化加油站供水水质监测

委托单位: 南京江北新区生态环境综合行政执法局

检测类别: 委托检测

编 制:

编制日期: 2026.06.26

审 核:

批 准:

签发日期:

国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司



注 意 事 项

- 1.本报告加盖检验检测专用章或检测检验机构公章及骑缝章有效。
- 2.对报告结果若有异议,请于收到报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予处理。
- 3.不可重复性试验不进行复检。
- 4.本报告只适用于本次采集/收到的样品,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
- 5.本报告中检测项目带“*”的,为我公司有相应资质认定许可技术能力分包项目;检测项目前带“☆”的,为我公司无相应资质认定许可技术能力分包项目。
- 6.如委托方复印报告,须征得我公司书面同意。
- 7.除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 8.ND-表示“未检出”。
- 9.送样样品为委托方委托送检,样品的采集、运输及保存由委托方负责。

单位名称: 国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司

联系地址: 南京市雨花经济开发区龙腾南路9-1

邮政编码: 210039

联系电话: 025-58075677

联系传真: 025-58075626

检测报告

委托单位	南京江北新区生态环境综合行政执法局				
委托单位地址	南京江北新区药谷大道9号会展中心5楼				
受检单位	陆云石化加油站				
受检单位地址	南京市江北新区天圣路和常十路交叉口宁六路				
联系人	周叶倩	样品来源	采样	样品类别	生活饮用水
联系方式	18951701326				
采样时间	2026.06.23	检测时间	2026.06.23~2026.06.25		
样品类别		采样地点		样品性状	
生活饮用水		陆云石化加油站		无色透明无嗅无浮油	
本页以下空白					

检测 报 告（续 页）

一 检测结果

（一）生活饮用水检测结果

采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			pH值	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	总硬度
			无量纲	度	NTU	级	无量纲	mg/L
2026.06.23	陆云石化加油站	13:12	7.4	<5	<1	0级（无异味、无异味）	无	199
采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			溶解性总固体	硫酸盐	氯化物	氟化物	氰化物	硝酸盐氮
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2026.06.23	陆云石化加油站	13:12	234	31.2	17.8	0.222	<0.002	1.54
采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			氨氮	铝	砷	镉	铬（六价）	铁
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2026.06.23	陆云石化加油站	13:12	0.02	0.0238	<0.0010	<0.00006	<0.004	<0.3
采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			锰	铅	铜	锌	汞	耗氧量
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2026.06.23	陆云石化加油站	13:12	<0.1	<0.00007	<0.0005	<0.05	<0.0001	0.9
采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			二氯乙酸	三氯乙酸	溴酸盐	菌落总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌
			mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL	MPN/100mL	MPN/100mL
2026.06.23	陆云石化加油站	13:12	<0.002	<0.001	<0.005	未检出	未检出	未检出

二 检测项目方法依据及仪器设备

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用水	pH值	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (8.1玻璃电极法)	PHBJ-260 便携式pH计 BJT-YQ-077-11	——
生活饮用水	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	——	5度

检测 报 告 (续 页)

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用水	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准)	—	1 NTU
生活饮用水	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (6.1 嗅气和尝味法)	—	—
生活饮用水	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	—	—
生活饮用水	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	具塞滴定管 BJT-JL-027 具塞滴定管 BJT-JL-028	1.0 mg/L
生活饮用水	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	PTX-FA210S 电子天平 BJT-YQ-119	—
生活饮用水	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (4.2 离子色谱法)	CIC-D120 离子色谱仪 BJT-YQ-111	0.75 mg/L
生活饮用水	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (5.2 离子色谱法)	CIC-D120 离子色谱仪 BJT-YQ-111	0.15 mg/L
生活饮用水	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (6.2 离子色谱法)	CIC-D120 离子色谱仪 BJT-YQ-111	0.1 mg/L
生活饮用水	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)	721G 分光光度计 BJT-YQ-029-04	0.002 mg/L
生活饮用水	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (8.3 离子色谱法)	CIC-D120 离子色谱仪 BJT-YQ-111	0.15 mg/L
生活饮用水	氨氮	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (11.1 纳氏试剂分光光度法)	721G 分光光度计 BJT-YQ-029-02	0.02 mg/L
生活饮用水	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (9.1 氢化物原子荧光法)	AFS-11B 原子荧光光度计 BJT-YQ-147	1.0 μg/L

检 测 报 告 (续 页)

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用水	镉	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5电感耦合等离子体质谱法)	7800 ICP-MS BJT-YQ-109	0.06 μg/L
生活饮用水	铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (13.1二苯碳酰二肼分光光度法)	UV-5200 紫外可见光分析仪 BJT-YQ-128	0.004 mg/L
生活饮用水	铁	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (5.1火焰原子吸收分光光度法)	AA-6880F 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-093	0.3 mg/L
生活饮用水	锰	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.1火焰原子吸收分光光度法)	AA-6880F 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-093	0.1 mg/L
生活饮用水	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5电感耦合等离子体质谱法)	7800 ICP-MS BJT-YQ-109	0.07 μg/L
生活饮用水	铜	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (7.1无火焰原子吸收分光光度法)	AA-7000 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-009	5 μg/L
生活饮用水	锌	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (8.1火焰原子吸收分光光度法)	AA-6880F 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-093	0.05 mg/L
生活饮用水	汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (11.1原子荧光法)	AFS-11B 原子荧光光度计 BJT-YQ-147	0.1 μg/L
生活饮用水	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 (4.1酸性高锰酸钾滴定法)	具塞滴定管 BJT-JL-027 具塞滴定管 BJT-JL-028	0.05 mg/L
生活饮用水	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (15.1液液萃取衍生气相色谱法)	GC-2014 气相色谱仪 (GC-FPD, ECD) BJT-YQ-004-02	2.0 μg/L
生活饮用水	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (16.1液液萃取衍生气相色谱法)	GC-2014 气相色谱仪 (GC-FPD, ECD) BJT-YQ-004-02	1.0 μg/L
生活饮用水	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (22.1离子色谱法-氢氧根系统淋洗液)	CIC-D120离子色谱仪 BJT-YQ-111	5 μg/L

检测报告(续页)

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用水	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (4.1平皿计数法)	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	—
生活饮用水	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (5.1 多管发酵法)	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	—
生活饮用水	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (7.1 多管发酵法)	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	—

三 采样仪器

项目类别	仪器设备
生活饮用水	PHBJ-260 便携式pH计 BJT-YQ-077-11

报告结束

检测 报 告 (附 件)

一 附表

(一) 生活饮用水监测期间参数统计表

监测日期	采样点位	采样时间	水温 (℃)
2026.06.23	陆云石化加油站	13:12	24.9

结束



末梢水陆云石化加油站供水水质监测

序号	点位名称	采样日期	pH值 (无量纲)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可见物 (无量纲)	总硬度 (mg/L)	溶解性总固 体 (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	氯化物 (mg/L)	氟化物 (mg/L)	氰化物 (mg/L)	硝酸盐氮 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	铝 (mg/L)	砷 (mg/L)	镉 (mg/L)	铬(六价) (mg/L)
1	陆云石化 加油站	2026.6.23	7.4	<5	<1	0级(无异 味、无异 臭)	无	199	234	31.2	17.8	0.222	<0.002	1.54	0.02	0.0238	<0.0010	<0.00006	<0.004
《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)表1			不小于6.5 且不大于 8.5	≤15	≤1	无异臭、 异味	无	≤450	≤1000	≤250	≤250	≤1.0	≤0.05	≤1.0	≤0.5	≤0.2	≤0.01	≤0.005	≤0.05
是否合格			合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
序号	点位名称	采样日期	铁 (mg/L)	锰 (mg/L)	铅 (mg/L)	铜 (mg/L)	锌 (mg/L)	汞 (mg/L)	耗氧量 (mg/L)	二氯乙酸 (mg/L)	三氯乙酸 (mg/L)	溴酸盐 (mg/L)	菌落总数 (CFU/100mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	大肠埃希氏 菌 (MPN/100mL)				
1	陆云石化 加油站	2026.6.23	<0.3	<0.1	<0.00007	<0.0005	<0.05	<0.0001	0.9	<0.002	<0.001	<0.005	未检出	未检出	未检出				
《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)表1			≤0.3	≤0.1	≤0.01	≤1.0	≤1.0	≤0.001	≤3	合格	合格	合格	≤100	不应检出	不应检出				
是否合格			合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格				



ctc 国检京诚



231012341029

检 测 报 告

项目名称: 末梢水和平社区党群服务中心供水水质监测

委托单位: 南京江北新区生态环境综合行政执法局

检测类别: 委托检测

编 制:

编制日期: 2026.06.26

审 核:

批 准:

签发日期: 2026.06.29

国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司



注 意 事 项

- 1.本报告加盖检验检测专用章或检测检验机构公章及骑缝章有效。
- 2.对报告结果若有异议,请于收到报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予处理。
- 3.不可重复性试验不进行复检。
- 4.本报告只适用于本次采集/收到的样品,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
- 5.本报告中检测项目带“*”的,为我公司有相应资质认定许可技术能力分包项目;检测项目带“☆”的,为我公司无相应资质认定许可技术能力分包项目。
- 6.如委托方复印报告,须征得我公司书面同意。
- 7.除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 8.ND-表示“未检出”。
- 9.送样样品为委托方委托送检,样品的采集、运输及保存由委托方负责。

单位名称: 国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司

联系地址: 南京市雨花经济开发区龙腾南路9-1

邮政编码: 210039

联系电话: 025-58075677

联系传真: 025-58075626

检测报告

委托单位	南京江北新区生态环境综合行政执法局				
委托单位地址	南京江北新区药谷大道9号会展中心5楼				
受检单位	和平社区党群服务中心				
受检单位地址	南京市江北新区新华东路312号				
联系人	周叶倩	样品来源	采样	样品类别	生活饮用水
联系方式	18951701326				
采样时间	2026.06.23	检测时间	2026.06.23~2026.06.25		
样品类别		采样地点		样品性状	
生活饮用水		和平社区党群服务中心		无色透明无嗅无浮油	
本页以下空白					

检测 报 告 (续 页)

一 检测结果

(一) 生活饮用水检测结果

采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			pH值	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	总硬度
			无量纲	度	NTU	级	无量纲	mg/L
2026.06.23	和平社区党群服务中心	13:44	7.5	<5	<1	0级（无异味、无异味、无臭）	无	208
采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			溶解性总固体	硫酸盐	氯化物	氟化物	氰化物	硝酸盐氮
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2026.06.23	和平社区党群服务中心	13:44	268	27.4	20.0	0.242	<0.002	1.56
采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			氨氮	铝	砷	镉	铬（六价）	铁
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2026.06.23	和平社区党群服务中心	13:44	0.040	0.0296	<0.0010	<0.00006	<0.004	<0.3
采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			锰	铅	铜	锌	汞	耗氧量
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2026.06.23	和平社区党群服务中心	13:44	<0.1	<0.00007	<0.0005	<0.05	<0.0001	1.1
采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			二氯乙酸	三氯乙酸	溴酸盐	菌落总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌
			mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL	MPN/100mL	MPN/100mL
2026.06.23	和平社区党群服务中心	13:44	<0.002	<0.001	<0.005	未检出	未检出	未检出
本页以下空白								

检 测 报 告 (续 页)

二 检测项目方法依据及仪器设备

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用水	pH值	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (8.1玻璃电极法)	PHBJ-260 便携式pH计 BJT-YQ-077-11	—
生活饮用水	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	—	5 度
生活饮用水	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准)	—	1 NTU
生活饮用水	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (6.1嗅气和尝味法)	—	—
生活饮用水	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	—	—
生活饮用水	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	具塞滴定管 BJT-JL-027 具塞滴定管 BJT-JL-028	1.0 mg/L
生活饮用水	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	PTX-FA210S 电子天平 BJT-YQ-119	—
生活饮用水	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (4.2离子色谱法)	CIC-D120离子色谱仪 BJT-YQ-111	0.75 mg/L
生活饮用水	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (5.2离子色谱法)	CIC-D120离子色谱仪 BJT-YQ-111	0.15 mg/L
生活饮用水	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (6.2离子色谱法)	CIC-D120离子色谱仪 BJT-YQ-111	0.1 mg/L
生活饮用水	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (7.1异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)	721G 分光光度计 BJT-YQ-029-04	0.002 mg/L
生活饮用水	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (8.3离子色谱法)	CIC-D120离子色谱仪 BJT-YQ-111	0.15 mg/L

检 测 报 告 (续 页)

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用水	氨氮	生活饮用水标准检验方法第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (11.1纳氏试剂分光光度法)	721G 分光光度计 BJT-YQ-029-02	0.02 mg/L
生活饮用水	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (9.1氢化物原子荧光法)	AFS-11B 原子荧光光度计 BJT-YQ-147	1.0 μg/L
生活饮用水	镉	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5电感耦合等离子体质谱法)	7800 ICP-MS BJT-YQ-109	0.06 μg/L
生活饮用水	铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (13.1二苯碳酰二肼分光光度法)	UV-5200 紫外可见光分析仪 BJT-YQ-128	0.004 mg/L
生活饮用水	铁	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (5.1火焰原子吸收分光光度法)	AA-6880F 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-093	0.3 mg/L
生活饮用水	锰	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.1火焰原子吸收分光光度法)	AA-6880F 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-093	0.1 mg/L
生活饮用水	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5电感耦合等离子体质谱法)	7800 ICP-MS BJT-YQ-109	0.07 μg/L
生活饮用水	铜	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (7.1无火焰原子吸收分光光度法)	AA-7000 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-009	5 μg/L
生活饮用水	锌	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (8.1火焰原子吸收分光光度法)	AA-6880F 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-093	0.05 mg/L
生活饮用水	汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (11.1原子荧光法)	AFS-11B 原子荧光光度计 BJT-YQ-147	0.1 μg/L
生活饮用水	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 (4.1酸性高锰酸钾滴定法)	具塞滴定管 BJT-JL-027 具塞滴定管 BJT-JL-028	0.05 mg/L
生活饮用水	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (15.1液液萃取衍生气相色谱法)	GC-2014 气相色谱仪 (GC-FPD, ECD) BJT-YQ-004-02	2.0 μg/L

检测 报 告 (续 页)

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用水	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (16.1液液萃取衍生气相色谱法)	GC-2014 气相色谱仪 (GC-FPD, ECD) BJT-YQ-004-02	1.0 μg/L
生活饮用水	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (22.1离子色谱法-氢氧根系统淋洗液)	CIC-D120离子色谱仪 BJT-YQ-111	5 μg/L
生活饮用水	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (4.1平皿计数法)	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	—
生活饮用水	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (5.1 多管发酵法)	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	—
生活饮用水	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (7.1 多管发酵法)	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	—

三 采样仪器

项目类别	仪器设备
生活饮用水	PHBJ-260 便携式pH计 BJT-YQ-077-11

报告结束

检测报告（附件）

一 附表

（一）生活饮用水监测期间参数统计表

监测日期	采样点位	采样时间	水温 (℃)
2026.06.23	和平社区党群服务中心	13:44	25.1

结束



末梢水和平社区党群服务中心供水水质监测

序号	点位名称	采样日期	pH值 (无量纲)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可见物 (无量纲)	总硬度 (mg/L)	溶解性总固 体 (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	氯化物 (mg/L)	氯化物 (mg/L)	氟化物 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	铝 (mg/L)	砷 (mg/L)	铬(六价) (mg/L)
1	和平社区 党群服务 中心	2026.6.23	7.5	<5	<1	0级(无异 味、无异 臭)	无	208	268	27.4	20.0	0.242	<0.002	0.040	0.0296	<0.0010	<0.004
《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)表1			不小于6.5 且不大于 8.5	≤15	≤1	无异臭、 异味	无	≤450	≤1000	≤250	≤250	≤1.0	≤0.05	≤0.5	≤0.2	≤0.01	≤0.05
是否合格			合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
序号	点位名称	采样日期	铁 (mg/L)	锰 (mg/L)	铅 (mg/L)	铜 (mg/L)	锌 (mg/L)	汞 (mg/L)	耗氧量 (mg/L)	二氯乙酸 (mg/L)	三氯乙酸 (mg/L)	溴酸盐 (mg/L)	菌落总数 (CFU/100mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	大肠埃希氏 菌 (MPN/100mL)		
1	和平社区 党群服务 中心	2026.6.23	<0.3	<0.1	<0.00007	<0.0005	<0.05	<0.0001	1.1	<0.002	<0.001	<0.005	未检出	未检出	未检出		
《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)表1			≤0.3	≤0.1	≤0.01	≤1.0	≤1.0	≤0.001	≤3	≤0.05	≤0.1	≤0.01	≤100	不应检出	不应检出		
是否合格			合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格		



ctc 国检京诚



231012341029

检 测 报 告

项目名称: 二次供水旭日学府供水水质监测

委托单位: 南京江北新区生态环境综合行政执法局

检测类别: 委托检测

编 制:

编制日期: 2026.06.26

审 核:

批 准:

签发日期: 2026.06.29

国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司



注 意 事 项

- 1.本报告加盖检验检测专用章或检测检验机构公章及骑缝章有效。
- 2.对报告结果若有异议,请于收到报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予处理。
- 3.不可重复性试验不进行复检。
- 4.本报告只适用于本次采集/收到的样品,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
- 5.本报告中检测项目带“*”的,为我公司有相应资质认定许可技术能力分包项目;检测项目带“☆”的,为我公司无相应资质认定许可技术能力分包项目。
- 6.如委托方复印报告,须征得我公司书面同意。
- 7.除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 8.ND-表示“未检出”。
- 9.送样样品为委托方委托送检,样品的采集、运输及保存由委托方负责。

单位名称: 国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司

联系地址: 南京市雨花经济开发区龙腾南路9-1

邮政编码: 210039

联系电话: 025-58075677

联系传真: 025-58075626

检测 报 告

委托单位	南京江北新区生态环境综合行政执法局				
委托单位地址	南京江北新区药谷大道9号会展中心5楼				
受检单位	旭日学府				
受检单位地址	南京市宁六公路75号（1号车库1号车位旁）				
联系人	周叶倩	样品来源	采样	样品类别	生活饮用水
联系方式	18951701326				
采样时间	2026.06.23	检测时间	2026.06.23~2026.06.25		
样品类别		采样地点		样品性状	
生活饮用水		旭日学府		无色透明无嗅无浮油	
本页以下空白					

检 测 报 告 (续 页)

一 检测结果

(一) 生活饮用水检测结果

采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			pH值	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	菌落总数
			无量纲	度	NTU	级	无量纲	CFU/mL
2026.06.23	旭日学府	19:29	7.8	10	<1	0级(无异味、无异味)	无	未检出
采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			总大肠菌群	——				
			MPN/100mL	——				
2026.06.23	旭日学府	19:29	未检出	——				

二 检测项目方法依据及仪器设备

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用水	pH值	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (8.1玻璃电极法)	PHBJ-260 便携式pH计 BJT-YQ-077-11	——
生活饮用水	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	——	5度
生活饮用水	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准)	——	1 NTU
生活饮用水	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (6.1嗅气和尝味法)	——	——
生活饮用水	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	——	——
生活饮用水	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (4.1平皿计数法)	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	——
生活饮用水	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (5.1 多管发酵法)	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	——

检 测 报 告 (续 页)

三 采样仪器

项目类别	仪器设备
生活饮用水	PHBJ-260 便携式pH计 BJT-YQ-077-11

报告结束



检测 报 告 (附 件)

一 附表

(一) 生活饮用水监测期间参数统计表

监测日期	采样点位	采样时间	水温 (℃)
2026.06.23	旭日学府	19:29	24.8

结束



二次供水旭日学府供水水质监测									
序号	点位名称	采样日期	pH值 (无量纲)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可见物 (无量纲)	菌落总数 CFU/mL	总大肠菌群 MPN/100mL
1	旭日学府	2026.6.23	7.8	10	<1	0级 (无异味、无异味)	无	未检出	未检出
《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 表1			不小于6.5 且不大于8.5	≤15	≤1	无异臭、异味	无	≤100	不应检出
是否合格			合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格



ctc 国检京诚



231012341029

检 测 报 告

项目名称: 二次供水锦澜府供水水质监测

委托单位: 南京江北新区生态环境综合行政执法局

检测类别: 委托检测

编 制:

编制日期: 2026.06.26

审 核:

批 准:

签发日期: 2026.06.29

国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司



注 意 事 项

- 1.本报告加盖检验检测专用章或检测检验机构公章及骑缝章有效。
- 2.对报告结果若有异议, 请于收到报告之日起十五日内向我公司提出, 逾期不予处理。
- 3.不可重复性试验不进行复检。
- 4.本报告只适用于本次采集/收到的样品, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
- 5.本报告中检测项目带“*”的, 为我公司有相应资质认定许可技术能力分包项目; 检测项目带“☆”的, 为我公司无相应资质认定许可技术能力分包项目。
- 6.如委托方复印报告, 须征得我公司书面同意。
- 7.除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 8.ND-表示“未检出”。
- 9.送样样品为委托方委托送检, 样品的采集、运输及保存由委托方负责。

单位名称: 国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司

联系地址: 南京市雨花经济开发区龙腾南路9-1

邮政编码: 210039

联系电话: 025-58075677

联系传真: 025-58075626

检 测 报 告

委托单位	南京江北新区生态环境综合行政执法局				
委托单位地址	南京江北新区药谷大道9号会展中心5楼				
受检单位	锦澜府				
受检单位地址	南京市泰冯路79号(6栋二单元地下车库B区349车位旁)				
联系人	周叶倩	样品来源	采样	样品类别	生活饮用水
联系方式	18951701326				
采样时间	2026.06.23	检测时间	2026.06.23~2026.06.25		
样品类别	采样地点			样品性状	
生活饮用水	锦澜府			无色透明无嗅无浮油	
本页以下空白					

检测 报 告（续 页）

一 检测结果

（一）生活饮用水检测结果

采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			pH值	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	菌落总数
			无量纲	度	NTU	级	无量纲	CFU/mL
2026.06.23	锦澜府	19:42	7.6	<5	<1	0级（无异味、无异味、无臭味）	无	未检出
采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			总大肠菌群	——				
			MPN/100mL	——				
2026.06.23	锦澜府	19:42	未检出	——				

二 检测项目方法依据及仪器设备

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用水	pH值	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (8.1玻璃电极法)	PHBJ-260 便携式pH计 BJT-YQ-077-11	——
生活饮用水	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	——	5度
生活饮用水	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准)	——	1 NTU
生活饮用水	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (6.1嗅气和尝味法)	——	——
生活饮用水	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	——	——
生活饮用水	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（4.1平皿计数法）	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	——
生活饮用水	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（5.1 多管发酵法）	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	——

检 测 报 告 (续 页)

三 采样仪器

项目类别	仪器设备
生活饮用水	PHBJ-260 便携式pH计 BJT-YQ-077-11

报告结束



检测 报 告 (附 件)

一 附表

(一) 生活饮用水监测期间参数统计表

监测日期	采样点位	采样时间	水温 (℃)
2026.06.23	锦澜府	19:42	24.9

结束



二次供水锦澜府供水水质监测									
序号	点位名称	采样日期	pH值 (无量纲)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可见物 (无量纲)	菌落总数 CFU/mL	总大肠菌群 MPN/100mL
1	锦澜府	2026.6.23	7.6	<5	<1	0级（无异味、无异味）	无	未检出	未检出
《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）表1			不小于6.5 且不大于8.5	≤15	≤1	无异味、异味	无	≤100	不应检出
是否合格			合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格



ctc 国检京诚



231012341029

检 测 报 告

项目名称: 二次供水浦洲花园供水水质监测

委托单位: 南京江北新区生态环境综合行政执法局

检测类别: 委托检测

编 制:

编制日期: 2026.06.26

审 核:

批 准:

签发日期:

2026.06.29

国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司



注 意 事 项

- 1.本报告加盖检验检测专用章或检测检验机构公章及骑缝章有效。
- 2.对报告结果若有异议, 请于收到报告之日起十五日内向我公司提出, 逾期不予处理。
- 3.不可重复性试验不进行复检。
- 4.本报告只适用于本次采集/收到的样品, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
- 5.本报告中检测项目带“*”的, 为我公司有相应资质认定许可技术能力分包项目; 检测项目前带“☆”的, 为我公司无相应资质认定许可技术能力分包项目。
- 6.如委托方复印报告, 须征得我公司书面同意。
- 7.除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 8.ND-表示“未检出”。
- 9.送样样品为委托方委托送检, 样品的采集、运输及保存由委托方负责。

单位名称: 国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司

联系地址: 南京市雨花经济开发区龙腾南路9-1

邮政编码: 210039

联系电话: 025-58075677

联系传真: 025-58075626

检测报告

委托单位	南京江北新区生态环境综合行政执法局				
委托单位地址	南京江北新区药谷大道9号会展中心5楼				
受检单位	浦洲花园				
受检单位地址	南京市江北新区泰冯路90号(小区东北门旁边)				
联系人	周叶倩	样品来源	采样	样品类别	生活饮用水
联系方式	18951701326				
采样时间	2026.06.23	检测时间	2026.06.23~2026.06.25		
样品类别	采样地点			样品性状	
生活饮用水	浦洲花园			无色透明无嗅无浮油	
本页以下空白					

检测报告(续页)

一 检测结果

(一) 生活饮用水检测结果

采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			pH值	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	菌落总数
			无量纲	度	NTU	级	无量纲	CFU/mL
2026.06.23	浦洲花园	19:55	7.7	<5	1	0级(无异味、无异味)	无	未检出
采样日期	采样地点	采样时间	检测项目					
			总大肠菌群	——				
			MPN/100mL	——				
2026.06.23	浦洲花园	19:55	未检出	——				

二 检测项目方法依据及仪器设备

项目类别	检测项目	方法依据	仪器设备	检出限
生活饮用水	pH值	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (8.1玻璃电极法)	PHBJ-260 便携式pH计 BJT-YQ-077-11	——
生活饮用水	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	——	5度
生活饮用水	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准)	——	1 NTU
生活饮用水	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (6.1嗅气和尝味法)	——	——
生活饮用水	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	——	——
生活饮用水	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (4.1平皿计数法)	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	——
生活饮用水	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (5.1 多管发酵法)	LRH-250 生化培养箱 BJT-YQ-043	——

检 测 报 告 (续 页)

三 采样仪器

项目类别	仪器设备
生活饮用水	PHBJ-260 便携式pH计 BJT-YQ-077-11

报告结束



检测 报 告（附 件）

一 附表

（一）生活饮用水监测期间参数统计表

监测日期	采样点位	采样时间	水温 (℃)
2026.06.23	浦洲花园	19:55	24.7

结束



二次供水浦洲花园供水水质监测									
序号	点位名称	采样日期	pH值 (无量纲)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可见物 (无量纲)	菌落总数 CFU/mL	总大肠菌群 MPN/100mL
1	浦洲花园	2026.6.23	7.7	<5	1	0级（无异味、无异味）	无	未检出	未检出
《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）表1			不小于6.5且不大于8.5	≤15	≤1	无异味、异味	无	≤100	不应检出
是否合格			合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

